



Projekt „Rollstuhlgeeignete Gastronomie im Landkreis Augsburg“

Nachfolgend genannte Gastronomie-Betriebe wurden von ehrenamtlichen Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrern getestet und für rollstuhlgeeignet befunden.

Bitte beachten Sie:

Die meisten Gastronomie-Betriebe bestehen schon seit Jahren. Eine umfassende Erfüllung der Anforderungen zur Barrierefreiheit nach der einschlägigen DIN-Vorschrift 18040 Teil 1 „Barrierefreies Bauen - öffentlich zugängliche Gebäude“ ist deshalb meist nicht gegeben.

Folgende Grundvoraussetzungen sind jedoch immer vorhanden:

Zugang:

- Eingang stufenlos erreichbar
- Eingangstüre mindestens 90 cm breit und leicht zu öffnen

Aufenthalt:

- Bewegung innerhalb des Hauses stufenlos möglich
- ausreichende Bewegungsfläche im Gastraum vorhanden

Behindertentoilette:

- Türe öffnet nach außen
- Bewegungsfläche (1,50 x 1,50 m) vor dem WC-Becken
- mindestens einseitige seitliche Anfahrbarkeit des WC-Beckens
- behindertengerechtes WC-Becken mit beidseitigen Stützklappgriffen

Örtliche Besonderheiten werden in der Informationsspalte beschrieben.

Bei Gastronomie-Betrieben, die unter der Überschrift bedingt rollstuhlgeeignete Gastronomie aufgelistet sind, ist mit Einschränkungen bei den oben genannten Grundvoraussetzungen zu rechnen. Wir bitten Sie, hier besonders auf die Angaben in der Informationsspalte zu achten.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte direkt an die Gastronomietreibenden, sie helfen Ihnen gerne weiter.

Dies ist ein Projekt vom:

Landratsamt Augsburg - Team Inklusion

Prinzregentenplatz 4, 86150 Augsburg

Telefon 0821 3102-2464 oder -2861

E-Mail: behindertenbeauftragte@LRA-a.bayern.de

Web: www.landkreis-augsburg.de/inklusion



Rollstuhlgeeignete Gastronomie im Landkreis Augsburg

Gemeinde	Gastronomie	zusätzliche Informationen
Adelsried	Parkhotel Schmid GmbH Augsburger Straße 28 86477 Adelsried Tel.: 08294 2910 www.parkhotel-schmid.de	getestet: Juli 2016 Die Eingangstüre öffnet sich automatisch. Die Behindertentoilette im Keller ist mittels Aufzug gut zu erreichen. Die Türe zum WC-Vorraum ist etwas schwergängig, das Personal ist aber gerne behilflich.
Allmannshofen	Klostergasthof Holzen Klosterstraße 1 86695 Allmannshofen Tel.: 08273 99590 www.kloster-holzen.de	getestet: Mai 2019 Ein Behindertenparkplatz ist vorhanden. Falls das Öffnen der Haupteingangstüre Schwierigkeiten bereitet, wird empfohlen, den Eingang des Biergartens zu nutzen. Dieser ist über eine längere Rampe mit ca. sechs Prozent Gefälle zu erreichen. Eine gut ausgestattete Behindertentoilette ist vorhanden.
Altenmünster	Bräustüble Altenmünster Hauptstraße 33 86450 Altenmünster Tel.: 08295 909310 www.braeustueble-altenmuenster.de	getestet: Mai 2018 Vor dem Haupteingang befinden sich mehrere Stufen. Bitte nutzen Sie den seitlichen Eingang, er führt direkt zum Aufzug. Bitte nutzen Sie die Klingel oder melden Sie sich telefonisch, es wird Ihnen dann geöffnet. Die Grundfläche des Aufzugs beträgt 1,00 x 1,20 m. Die Türe der Behindertentoilette öffnet sich nach innen und ist etwas schwergängig. Bitte wenden Sie sich bei Bedarf an das Personal.
Fischach	Gasthof zur Traube Augsburger Straße 6 86850 Fischach Tel.: 08236 96060 www.traube-fischach.de	getestet: Juni 2016 Da der Parkplatz ein Gefälle aufweist, wird empfohlen, bis zu dessen Ende zu fahren und dort zu parken. Von dort können Sie den rollstuhlgeeigneten Eingang über die Sonnenterrasse gut erreichen. Das Öffnen der Eingangstüre an der Sonnenterrasse kann Schwierigkeiten bereiten. Bitte nutzen Sie die Klingel mit Sprechanlage, um auf sich aufmerksam zu machen. Eine gut ausgestattete Behindertentoilette ist vorhanden.



Fischach	Restaurant Feuerwerk	getestet: Oktober 2019
	Buschelbergstraße 13 86850 Fischach Tel.: 08236 311 www.feuer-werk-restaurant.de	Bitte nutzen Sie den Seiteneingang. Daneben besteht auch eine für Rollstuhlnutzende geeignete Parkmöglichkeit. Falls Sie beim Öffnen der Eingangstüre Schwierigkeiten haben, melden Sie sich bitte per Handy im Restaurant. Im Behinderten-WC ist die Bewegungsfläche etwas eingeschränkt.

Gersthofen	Wirtshaus Strasser	getestet: Juni 2019
	Augsburgener Straße 1 86368 Gersthofen Tel.: 0821 2071-1438 www.wirtshaus-strasser.de	Die Gaststätte verfügt über keine eigenen Parkplätze. Parkmöglichkeiten bestehen in der Umgebung oder in den Tiefgaragen des Rathauses und Citycenters. Ein direkter (Keller-) Zugang zur Gaststätte ist für Rollstuhlnutzende jedoch nicht möglich. Bitte nutzen Sie den Eingang über den Rathausplatz. Falls Sie beim Öffnen der Türe Schwierigkeiten haben, melden Sie sich bitte per Handy im Restaurant. Die gut ausgestattete Behindertentoilette im Keller ist mittels Aufzug problemlos zu erreichen.

Horgau	Flairhotel Schwarzer Reiter	getestet: Januar 2018
	Hauptstraße 1 d 86497 Horgau Tel.: 08294 86080 www.flairhotel-platzer.de	Die Nutzung des Haupteingangs kann Schwierigkeiten bereiten. Bitte melden Sie sich vorher telefonisch an, es wird Ihnen dann gerne die Nebeneingangstüre geöffnet (eine Klingel ist nicht vorhanden). Die Türe verfügt über eine Durchgangsbreite von 80 cm. In unmittelbarer Nähe dazu steht auch ein Parkplatz zur Verfügung. Alternativ ist ein Zugang über den Biergarten möglich (gekiest). Im Restaurant befindet sich eine 10 cm hohe Stufe, die mit normalem Rollstuhl und Hilfsperson gut überwunden werden kann. Das Behinderten-WC im Keller ist mittels Aufzug gut zu erreichen.

Königsbrunn	Café Müller	getestet: Februar 2018
	Bgm.-Wohlfahrth-Straße 62 86343 Königsbrunn Tel.: 08231 31979 www.cafemueller.com	Ein Behindertenparkplatz befindet sich direkt vor dem Café. Die Eingangstüre öffnet sich automatisch. Im Behinderten-WC ist die Bewegungsfläche etwas eingeschränkt.



Königsbrunn	Best Hotel Zeller Restaurant	getestet: Februar 2020
	Bgm.-Wohlfahrth-Straße 78 86343 Königsbrunn Tel.: 08231 996-0 www.hotelzeller.de	Hinter dem Haus stehen drei Behindertenparkplätze zur Verfügung. Fahren Sie auf den direkt am Haus befindlichen Fußweg auf und um das Haus herum nach vorne zum Haupteingang. Die Eingangstüre öffnet sich automatisch. Davor befindet sich eine kurze Rampe mit 16 Prozent Steigung. Falls Sie Hilfe benötigen, melden Sie sich bitte per Handy im Restaurant. Es gibt einen weiteren rollstuhlgeeigneten Eingang, er wird auf Anfrage gerne geöffnet. Die Behindertentoilette im 1. Stock ist mittels Aufzug gut zu erreichen. Die Aufzugstüre und die Türe zum Gastraum sind 80 cm breit.
Langweid	Restaurant Schlemmerhütte	getestet: Dezember 2018
	Dillinger Straße 26 86462 Langweid Tel.: 08230 80061 www.schlemmerhuette-langweid.de	Falls Sie beim Öffnen der Eingangstüre Schwierigkeiten haben, melden Sie sich bitte per Handy beim Restaurant. Die Behindertentoilette ist über eine Rampe zu erreichen (mehr als sechs Prozent Steigung). Bitte wenden Sie sich bei Bedarf an das Personal.
Meitingen	Gasthof Neue Post	getestet: November 2019
	Hauptstraße 31 86405 Meitingen Tel.: 08271 2348 www.neue-post-meitingen.de	Der rollstuhlgerechte Zugang befindet sich auf der Parkplatzseite. Falls Sie beim Befahren der Rampe (zwölf Meter lang, max. sechs Prozent Steigung) oder Öffnen der Eingangstüre Schwierigkeiten haben, melden Sie sich bitte per Handy in der Gaststätte. Die Bewegungsflächen in der Behindertentoilette sind etwas eingeschränkt.
Neusäß	Dorf- und Sportgaststätte Hammel	getestet: Februar 2020
	Am Weiheranger 2 86356 Neusäß-Hammel Tel.: 0821 20831406	Bitte nutzen Sie den Eingang auf der Sportplatzseite. Der Gastraum ist von dort über eine Rampe mit einer Länge von 5,30 m und einer Steigung von 17 Prozent sowie einer weiteren kurzen Rampe mit 21 Prozent Steigung zu erreichen. Ein Befahren der Rampen ist nur mit einer Schiebehilfe möglich. Bitte melden Sie sich bei Bedarf per Handy in der Gaststätte. Die Bewegungsflächen in der Behindertentoilette sind etwas eingeschränkt. An einer Seitenwand ist ein Griff befestigt, Stützklappgriffe sind nicht vorhanden.



Stadtbergen	Die Tafeldecker am Hopfengarten	getestet: Juni 2019/Oktober 2020
	Am Hopfengarten 12 86391 Stadtbergen Tel.: 0821 431816 www.dietafeldecker.de/hopfengarten	Gegenüber der Stadthalle stehen zwei, je drei Meter breite, Behindertenparkplätze zur Verfügung. Die Eingangstüre ist mit einer Teilautomatik ausgestattet. Eine gut ausgestattete Behindertentoilette ist vorhanden.
Welden	Landgasthof zum Hirsch	getestet: März 2017
	Fuggerstraße 1 86465 Welden Tel.: 08293 227 www.landgasthofzumhirsch.de	Vor dem Haupteingang befinden sich Treppen. Bitte fahren Sie den Hang weiter nach oben und nutzen Sie den Terrasseneingang. Der Hang ist allerdings sehr steil. Mittels Telefonanruf kann Hilfe und Unterstützung vom Personal angefordert werden. Das Behinderten-WC befindet sich in einem Nebengebäude. Die Bewegungsfläche vor dem WC-Becken ist etwas gering. An einer Seitenwand sind Griffe befestigt, Stützklappgriffe sind nicht vorhanden.
Zusmarshausen	Landgasthof Demharter	getestet: April 2016
	Obere Hauptstraße 1 86441 Zusmarshausen - Wörleschwang Tel.: 08291 1002 www.landgasthof-demharter.de	Das Öffnen der Eingangstüre kann Schwierigkeiten bereiten. Eine Klingel, um auf sich aufmerksam zu machen, ist jedoch vorhanden. Die Türe der Behindertentoilette öffnet sich nach innen. Die Bewegungsfläche vor dem WC-Becken ist etwas eingeschränkt, einseitig neben dem WC-Becken jedoch vorhanden.

Bedingt rollstuhlgeeignete Gastronomie im Landkreis Augsburg

Gemeinde	Gastronomie	zusätzliche Informationen
Gersthofen	Wirtshaus Heimgarten	getestet: März 2020
	Wertinger Straße 32 86368 Gersthofen-Hirblingen Tel.: 0821 469847	Zum Haupteingang führen mehrere Stufen. Bitte nutzen Sie den Eingang über den Biergarten. Dort befindet Sie nur eine Stufe mit 11 cm Höhe. Eine Rampe (auch eine mobile) ist nicht vorhanden. Bitte melden Sie sich bei Bedarf telefonisch im Lokal, es wird Ihnen gerne geholfen. Für Menschen mit Rollstuhl ist nur der Gastraum im EG benutzbar. Eine entsprechende Platzreservierung wird empfohlen. Eine größerer bzw. rollstuhlgeeigneter Toilettenraum ist nicht vorhanden. Die normalen Toiletten sind ebenerdig erreichbar, ggf. ist die Damentoilette eingeschränkt nutzbar.
Langenneufnach	Restaurant Akropolis	getestet: März 2019



Schwabmünchner Straße 2
86863 Langenneufnach
Tel.: 08239/960466
www.akropolis-langenneufnach.de

Die Eingangstüre ist stufenlos erreichbar. Falls Sie beim Öffnen der Türe Schwierigkeiten haben, melden Sie sich bitte per Handy im Lokal. Eine spezielle Behindertentoilette ist nicht vorhanden. Die normalen Toiletten sind ebenerdig erreichbar, ggf. ist die Damentoilette eingeschränkt nutzbar.